




*Seria ID3, ROLAX w jednej cenie za pole,
niezależnie od rozmiaru, koloru czy napędu*

1 KOMFORT TERMICZNY O KAŻDEJ PORZE ROKU

ROLAX reguluje temperaturę w ogrodzie zimowym latem i zimą, dzięki czemu można z niego korzystać przez cały rok.

2 JEDNO ROZWIĄZANIE, KTÓRE PASUJE WSZĘDZIE

ROLAX jest jedyną roletą, która może dostosować się do szklanych dachów od 0° do 80°. Kilka rolet ROLAX można łączyć w nieskończoność, aby pokryć nawet największe wymiary.

3 ROLETA ZASILANA ENERGIĄ SŁONECZNĄ

ROLAX ist mit Solarantrieb erhältlich und kann daher auf allen Glasdächern/Veranden ohne jeglichen elektrischen Anschluss installiert werden.

BUBENDORFF, Roleta, która działa 3 razy dłużej(1).

Od projektu po dostawę, każda roleta Bubendorff jest traktowana z wyjątkową starannością, dzięki czemu możemy zaoferować najlepszą jakość, przetestowaną w 30 000 cyklach podnoszenia i opuszczania.

Z Bubendorff wybierasz wysokiej jakości roletę dostosowaną do Twoich potrzeb.




JAKIE KORZYŚCI?

■ OSŁONA PRZED CIEPŁEM DLA OGRODU ZIMOWEGO

Rolety odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu komfortu cieplnego w domu. ROLAX nie jest wyjątkiem: działa jako ochrona przed promieniowaniem słonecznym i zimnem oraz umożliwia korzystanie z ogrodu zimowego przez cały rok.

Aluminiowe listwy pancerza z gumową krawędzią zapewniają odporność na mróz. Oznacza to, że ROLAX może być używany przez cały rok.



Temperatura na werandzie w ciągu dnia (lato)



- Rolety zamykane na noc: ciepło pozostaje w domu.
- Rolety otwierają się w ciągu dnia: przynosi darmowe ciepło.



Rolety zamknięte w ciągu dnia: przyjemnie chłodno.




Aluminiowy pancerz

Łańcuch ukryty za prowadnicami

Gumowa krawędź między aluminiowymi lamelami

Układ napędowy z wytrzymałym łańcuchem



■ KOLORY: ROLAX PASUJE DO WSZYSTKICH ARCHITEKTUR

Wybór odcieni zapewnia harmonię z każdym rodzajem architektury lub werandy, od nowoczesnej po klasyczną.

1 Estetyczna kasetka
Kształt skrzynki pozwala na dopasowanie jej do każdej architektury, zarówno nowoczesnej, jak i klasycznej.

2 Wysoki poziom wyposażenia
Skrzynka została zaprojektowana tak, aby trwale wytrzymać warunki pogodowe. Profile boczne dopełniają ogólny wygląd.

3 Wiatroodporna
Może być używany niezależnie od wiatru i deszczu dzięki wszechstronnemu poszyciu.



JAKIE KOLORY?

Biały	<u>100</u> (RAL 9016)
P E	
Biały- czysty	<u>101</u> (RAL 9010) nur für Einrahmung
E	
Szary- aluminium	<u>115</u> Panzer in Farbe silber-grau, Einrahmung in RAL 9006
P E	
Antracyt-	<u>117</u> (RAL 7016)
P E	
Perłowo- biały	<u>225</u> (RAL 1013)
E	
Sepia- brąz	<u>240</u> (RAL 8014)
E	


P = Pancerz

E = Obramowanie

RAL : podobny kolor

Odcienie przedstawione w tej karcie kolorów mają charakter orientacyjny. Mają one dać ogólne wrażenie.

Obramowanie



Od Bubendorff

Wszystkie nasze listwy aluminiowe oferują zwiększoną odporność na korozję, niezależnie od koloru. Wszystkie nasze malowane proszkowo ramy mają drobną teksturę i są sklasyfikowane jako "o wysokiej trwałości". (EN ISO 16474-2:2013).




KOMPONENTY

■ Kaseta


Typ 21

Głębokość od 1000 do 3500 mm




Typ 26

Głębokość od 3501 do 6000 mm




■ Aluminiowa ■ prowadnica



Szyny prowadzące większe niż 3500 mm są dostarczane w 2 częściach.

Obrazowanie i pancerz w odcieniach kolorów (dotyczy panelu bocznego skrzynki, łączników i łączników narożnych wykonanych z tworzywa sztucznego)




JAKIE ZASTOSOWANIE?

Rolety ROLAX są wyposażone w silniki solarne produkowane przez firmę Bubendorff w Niemczech, które są niezawodne od ponad 10 lat.

■ SILNIK SOLARNY z inteligentnym automatycznym sterowaniem

Aby zoptymalizować komfort cieplny i oszczędzać energię, silniki solarne Bubendorff są standardowo wyposażone w inteligentny system sterowania.

Innowacja w 100% od Bubendorff!



■ SILNIK PRZEWODOWY 230V



■ Programowanie czasu otwarcia i zamknięcia



4-kanalowy timer umożliwia zaprogramowanie rolet/iD-Zip tak, aby otwierały się o określonych porach. **automatyczne otwieranie lub zamykanie o określonych porach.** Ponadto można ręcznie sterować maksymalnie 4 grupami po 30 rolet/iD-Zip.

■ Sterowanie za pomocą kompletnego rozwiązania automatyki domowej



iDiamant umożliwia sterowanie roletami Bubendorff za pomocą smartfona lub tabletu (programowanie scenariuszy, sterowanie indywidualne lub grupowe do 30 rolet/iD-Zip). Możliwe jest również sterowanie oświetleniem, gniazdkami, termostatami i całym domem.

INSTALACJA


Bubendorff Solar ROLAX jest autonomiczny i nie wymaga okablowania. Został zaprojektowany nie tylko z myślą o łatwej instalacji, ale także o długiej żywotności w ekstremalnych warunkach, takich jak mróz, lód i śnieg.

Brak
połączenia
zasilania

Szybki
montaż bez
późniejszej
renowacji

Pasuje
również do
dużych
powierzchni

■ Wymiary



TR : Pole
T : Głębokość
LHT : Szerokość całkowita

Wymiary		
	Min	Max
Tiefe inkl. Kasten Typ 21	1000	3500
Tiefe inkl. Kasten Typ 26	3501	6000
Neigung α in Grad	0°	80°
Anzahl der Felder	1	5
Feldbreite	600*	1800
Gesamtbreite	600*	6000

Maßangaben in Millimeter
*620 bei Solar-motorisierten Felder

■ Nachylenie


Obliczenie nachylenia: $(A-B)/C \times 100$

Neigung in %	Neigung in Grad	Max. Fläche in m ²
0 bis 14	0 bis 8	30
15 bis 17	9 bis 10	28
18 bis 21	11 bis 12	26
22 bis 24	13 bis 14	24
25 bis 28	15 bis 16	22
29 bis 36	17 bis 20	20
37 bis 40	21 bis 22	18
41 bis 53	23 bis 28	16
54 bis 72	29 bis 36	14
73 bis 103	37 bis 46	12
104 bis 567	47 bis 80	10

■ Możliwość zastosowania w każdej sytuacji

W przypadku bardzo zacienionych nieruchomości istnieją **dwa sposoby** montażu rolet ROLAX.

Opcja przenośnego panelu fotowoltaicznego z przedłużaczem o długości 2,7 m (bezpłatnie)



Przewodowy silnik 230 V do obszarów zacienionych



BUBENDORFF, roleta w wyjątkowej cenie


BUBENDORFF

Autoryzowani
Partnerzy

Bubendorff jest **pierwszym producentem**, który oferuje rolety w wyjątkowej cenie:

- **Niezależnie od Koloru** (Standardowe kolory)
- **Niezależnie od Szerokości pola**
- **Niezależnie od Silnika**

wejdź na stronę www.premiumblinds.pl i znajdź autoryzowany punkt sprzedaży.



PREMIUMBLINDS.PL

BUBENDORFF jest zaangażowany w sprawy planety



W jaki sposób roleta sterowana przez firmę Bubendorff zapewnia oszczędność energii i CO2?

(1) Rolety są testowane na 30 000 podniesień i opuszczeń: 3 razy dłużej niż najwyższe wymagania normy DIN-EN 13659 (10 000 wzniożeń i opadków).


BUBENDORFF
Premium Blinds

Partner